

Hei.

Viser til tidligere henvendelser vedrørende taksikring på fritidseiendommer i kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal.

Dette gjelder stort sett spørsmål om taksikring på torvtak.

Dette med takstige på torvtak er ikke noe nytt, og det er mange i Hafjell området som har fått avvik i sin rapport både tidligere og nå den siste tiden.

Jeg tar en kort info på følgende måte.

- Lillehammer og Øyer kommune vedtok i 2009 Forskrift og feie- og tilsynsordning for fritidsboliger, med hjemmel i brannlov og tilhørende forebyggende forskrift. Gausdal kommune kom etter med samme forskrift fra 2013.
- Formålet med forskriften var og er fortsatt; oppnå best mulig brannsikkerhet på fritidseiendommer i kommunen.
- I forebyggende forskrift § 2-6 (i veiledningsteksten) er adkomst for feiing og tilsyn omtalt og der henvises det bl.a. til arbeidsmiljøloven og kommunens HMS system.
- Kommunens (brannvesenets) HMS system har krav til sine ansatte om å bruke verneutstyr av forskjellige art, bl.a. taksikringsutstyr.
- Helt fra vi startet opp med tjenesten i 2009 har vi nevnt taksikring, også på torvtak, men vi la det ikke inn som avvik ved første gangs besøk. Det ble de fleste steder kun nevnt muntlig, og bakgrunn for det var at vi var lite tilfreds med mange av innfestningsmetoden den gang. Dette har endret seg i den senere tid slik at vi fremover vil ta det som avvik på tilsynsrapportene.
- Øyer kommune vil også sette det som krav når nye ferdigattester utstedes.

Legger her inn tekst fra: Forebyggende forskrift § 2-6 Atkomst for feiing:

§ 2-6. Atkomst for feiing

Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte.

Eier av bygninger hvor feiing av røykkanal foretas fra tak, skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst opp til og på taket.

Hvor feiing ikke skjer fra tak, skal eier sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til røykkanal.

Eier skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet innretning for sotuttak.

Videre står det i veiledning til Forebyggende forskrift § 2-6:

Tilgjengelighet

Sikker adkomst for feier til fyringsanlegget og derved arbeidsplassen, reguleres i utgangspunktet av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven) med forskrifter, plan- og bygningsloven med forskrifter og kommunens system for HMS. Både arbeidsmiljølovgivningens og bygningslovgivningens bestemmelser forutsettes kjent for kommunen, leder av brannvesenet og feiere. Feiers arbeidsforhold følger av arbeidsmiljøloven med stillasforskriften.

Informasjon mottatt på e-mail fra Lillehammer Region Brannvesen 28.10 2015

Arbeidsmiljøloven med forskrifter setter krav til arbeidervern og arbeidsmiljø, og arbeidsgiver har ansvar for å gjennomføre de nødvendige vernetiltak på arbeidsplassen.

Tidligere byggeforskrifter og Teknisk forskrift angir de krav som settes til byggverk og faste installasjoner, og eier har ansvar for at kravene er oppfylt.

Forskriften her setter krav om at eier av fyringsanlegget skal gjennomføre tiltak i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven med forskrifter, slik at feiing og tilsyn med fyringsanlegg kan gjennomføres på en sikker og forsvarlig måte.

Bestemmelsen er gitt for at leder av brannvesenet skal kunne kreve at eier av fyringsanlegget skal sørge for tilfredsstillende tilgjengelighet for feieren. Feieren skal kunne ferdes sikkert på taket uten å forårsake skade og kunne utføre feiing fra et sikkert sted.

Stillasforskriften setter krav til sikkerhetsmessig forsvarlig konstruksjon og vernetiltak for virksomheter som utfører arbeid som kan medføre fall til lavere nivå. Veiledningsdelen til forskriften gir orientering om tiltak som kan være egnet til å oppfylle forskriftens krav.

Også andre forskrifter til arbeidsmiljøloven kan være aktuelle, så som forskrift av 10. september 1982 om tekniske innretninger og forskrift av 24. mai 1993 om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen.

Mvh
Magne Marstein
Leder forebyggende avdeling
Lillehammer Region brannvesen
e.post: magne.marstein@lillehammer.kommune.no
Tlf.nr. 90 13 24 40